



Tuma

***Vodní a zahradní
program***

Teploměry

2021

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Váš zájem o naše výrobky. Naší snahou je nabízený sortiment vybírat pečlivě. Snažíme se maximálně zohlednit kvalitu, spolehlivost a funkčnost výrobků.

Přejeme Vám mnoho obchodních úspěchů a spoustu spokojených zákazníků, kteří se k Vám budou rádi vracet i díky našim produktům.

Váš tým pracovníků
velkoobchodu Tůma

Jak objednávat

1) Prostřednictvím e-shopu: www.niagara.cz

2) E-mailem: info@niagara.cz

3) Faxem: 545 232 740

-případně ZELENÁ LINKA FAX ZDARMA **800 128 862**

4) Telefonicky: 545 219 671

5) Poštou či osobně na adrese prodejny:

Antonín Tůma
železářství, zahrádkářské potřeby
Tuřanské nám. 37
620 00 Brno-Tuřany

Provozní doba:

Pondělí - pátek 8⁰⁰ - 12⁰⁰ 13⁰⁰ - 17⁰⁰ hodin
Sobota 8⁰⁰ - 11⁰⁰ hodin

Objednávky přijímáme nejlépe ve formátu KÓD-POČET KUSŮ

např. 236 - 10x

300 - 2x atd.

Dodací a platební podmínky


Vyřízení objednávky a odeslání balíku v den přijetí objednávky (garantováno do 12⁰⁰ hodin)
Zboží rozesíláme přepravní společností General Parcel jako dobírkový balík.

U objednávek do 5000,- Kč účtujeme poštovné 80,-Kč
Příplatek za dobírku je 30,- Kč

Nad 5000,- Kč poštovné ani příplatek za dobírku NEÚČTUJEME.

Objednávka do 500,- Kč = drobný prodej s maloobchodní přírůžkou 20% + poštovné dle tarifu GP.

Všechny uvedené ceny zde i na externích cenících jsou bez DPH.
Všechny zde uvedené výrobky jsou předmětem technického vývoje.
Vyhrazujeme si právo změn.



WC ventily
Niagara
.....1

Ruční
zavlažovače
.....2

Stacionární
zavlažovače
.....4

Příslušenství
doplňky
.....6

Displeje
.....9

1/2" spojky
rychlospojky
.....10

3/4" spojky
rychlospojky
.....11

Trnové spojky
.....12

Adaptéry,
rozbočovače
.....14

Bajonetový
systém
.....16

Žací struny
.....17

Zahradní
nůžky a nářadí
.....18

Pumpy, mlžiče
.....25

Teploměry
.....26

NAPOUŠTĚCÍ VENTILY K SPLACHOVADLŮM



EVROPSKÝ
VÝROBEK



500

NIAGARA KLASIK
plovák boční plast 1/2"

Stavitelná délka ramene s plovákem, jednoduchá a spolehlivá konstrukce, rychle napustí a spolehlivě uzavře, jednoduché nastavení výšky hladiny.



502

NIAGARA KLASIK
plovák boční MOSAZ 3/8"

Stavitelná délka ramene s plovákem, jednoduchá a spolehlivá konstrukce, rychle napustí a spolehlivě uzavře, jednoduché nastavení výšky hladiny.

**NOVÁ
GENERACE**



504

NIAGARA KOMPAKT SERVO
plovák boční 3/8"
MOSAZ

Velmi tichý < 20dB, malý, uzavírá okamžitě, životnost 200.000 cyklu, doba napouštění 48 sek./ 3 bar. (6 lt), snadná instalace (1 minuta), nezávislý na vodním tlaku, odolný proti vodním rázům .



501

NIAGARA KLASIK
plovák spodní plast 1/2"

503

NIAGARA KLASIK
plovák spodní MOSAZ 3/8"

Stavitelná délka ramene s plovákem, jednoduchá a spolehlivá konstrukce, rychle napustí a spolehlivě uzavře, jednoduché nastavení výšky hladiny, možnost nastavení celkové výšky ventilu.

**VŠECHNY PRACOVNÍ SYSTÉMY
VENTILU NIAGARA JSOU TLAKOVÉ,
NIKOLIV PODTLAKOVÉ**



505

NIAGARA KOMPAKT
plovák spodní plast 1/2"

506

NIAGARA KOMPAKT
plovák spodní MOSAZ 3/8"

Spolehlivě pracuje při tlaku od 0,2 do 10 bar, snadná instalace a nastavení. Univerzálnost, spolehlivost.



Snadná instalace
a nastavení.

RUČNÍ ZAVLAŽOVAČE

334
blistr



Postřikovací hubice regulovatelná z plastu

Snadno regulovatelná hubice.
Od proudu vody po mlhu.

336
blistr



Postřikovací hubice regulovatelná mosazná

Snadno regulovatelná hubice.
Od proudu vody po mlhu.

338
blistr



Postřikovač přímý 9-polohový s pogumovanou rukojetí (SOFT design)

(vč. adaptéru 220)

300
blistr



11 cm postřikovací pistole s regulací z kovu a mosazi

Jednoduchá pistole pro postřikování se zaručenou dlouhou životností díky použitým materiálům (včetně adaptéru 220)

301
blistr



14 cm postřikovací pistole s regulací z kovu a mosazi

Jednoduchá pistole pro postřikování se zaručenou dlouhou životností díky použitým materiálům (včetně adaptéru 220)

306
blistr



11 cm postřikovací pistole z plastu

Jednoduchá pistole pro postřikování. Regulovatelná od jemného mlžení až po plný silný střík (vč. adaptéru 220)

342
blistr



Postřikovací pistole s regulací z plastu

Lehký model pistole s regulační tryskou. Uspokojí všechny vaše potřeby. Od proudu vody po mlhu (vč. adaptéru 220)

343
blistr



Postřikovací pistole s regulací mosazná pogumovaná SOFT design

(vč. adaptéru 220)

341
blistr



Postřikovací pistole s regulací z kovu pogumovaná

Palcem snadno regulovatelný ventil. Komfortní měkké potažení. Robustní kovová konstrukce (vč. adaptéru 220)

287
blistr



Zavlažovač "KONEV" plastový s kulovým uzávěrem

(vč. adaptéru 220)

289
blistr



Zavlažovač "KONEV" kovový s kulovým uzávěrem

(vč. adaptéru 220)

285
blistr



+ HLAVICE

ZDARMA

Prodloužená postřikovací sonda s uzávěrem na rukojeti

Hlavice s jemnou sprchou + druhé hlavice s 10 polohami ZDARMA

Délka 73 cm.
Jedinečný způsob zavlažování.
Šetrně, účinně, pohodlně, usporně.
Je opatřen kulovým uzávěrem pod rukojetí.
(vč. adaptéru 220)

RUČNÍ ZAVLAŽOVAČE

345
blistr

12/72



**Postřikovací pistole 5-ti polohová
plastová
(ECONOM)**

(vč. adaptéru 220)

344
blistr

12/48



**5-ti funkční pistolový postřikovač
z plastu**

Inovovaný tvar nejoblíbenější postřikovací pistole
vynikající poměr cena/užitná hodnota
5 nastavitelných poloh pro střík:
silný proud, kropící konev, plochý oplachovací,
oáprskový tenký, mlžící
(vč. adaptéru 220)

347
blistr

12/48



**10-ti funkční pistolový postřikovač
z plastu**

**Spouštěcí páka s aretací,
sekundární regulace průtoku**

(vč. adaptéru 220)

330
blistr

12/48



**7-ti funkční postřikovací pistole
z kovu a mosazi**

Inovovaná oblíbená pistole vyšší třídy
se zaručenou dlouhou životností
díky použitým materiálům

(vč. adaptéru 220)

331
blistr

12/48



9-ti funkční postřikovací pistole

Palcem snadno regulovatelný ventil
Komfortní měkké potažení
Robustní kovová konstrukce

(vč. adaptéru 220)

375
blistr

12/48



**6-ti funkční pistolový postřikovač
kovový (SOFT design)**

Luxusní 6-funkční kovová pistole
s vysokou životností. Kovové prvky jsou potaženy
měkkou gumovou hmotou (SOFTdesign),
která je velmi příjemná na dotek
a při manipulaci neklouže.
Otočná pogumovaná trysková hlavice
(vč. adaptéru 220)

442
blistr

12/48



**Souprava s 5-ti funkční postřikovací pistolí
Na 1/2" hadici**

Obsahuje 5-ti funkční postřikovací pistolí
s adaptérem, 1/2" rychlospojku,
1/2" STOP rychlospojku a adaptér
pro připojení k 1/2" zahradnímu konoutku
Vše potřebné pro první start v jednom balení

436
blistr

12/48



**Souprava s jednoduchou hubicí
Na 1/2" hadici.**

Obsahuje jednoduchou postřikovací hubici
s adaptérem, 1/2" rychlospojku,
1/2" STOP rychlospojku
a adaptér pro připojení k 1/2" konoutku.
Vše potřebné v balení.

332
blistr

12/48



**10-ti funkční pistolový postřikovač
z kovu pogumovaný**

**Spouštěcí páka s aretací,
sekundární regulace průtoku**

(vč. adaptéru 220)

ZAVLAŽOVAČE STACIONÁRNÍ, DOPLŇKY

186
blistr

12/48



Impulsní zavlažovač plastový

Zavlažuje celý kruh nebo kruhovou výseč.
Stříká do vzdálenosti od 3 do max. 12m.
Dokonalé rozptášení vody zajiřtuje rozstřikovací liřta.
Je vyroben z vysoce kvalitního plastu s dlouhou životností.

182
blistr

12/48



Impulsní zavlažovač z kovu

Zavlažuje celý kruh nebo kruhovou výseč.
Stříká do vzdálenosti od 3 do max. 12m.
Dokonalé rozptášení vody zajiřtuje rozstřikovací liřta.
Je vyroben ze zinku a mosazi, což je zárukou výborne odolnosti a dlouhé životnosti.

188
blistr

12/48



Postřikovač dvouramenný regulovatelný z plastu

S 1/2" vnějším závitem.
Snadná regulace rozptášení nakláněním trysek na rotačních ramenech.
Velmi kvalitní plastová konstrukce.
Pro zavlažování menších ploch. Zavlaží do průměru 10m.

173
volně

50



Zavlažovač kovový - obdělík

Jednoduchý zavlažovač s dlouhou životností.
Zavlažuje plochu ve tvaru obdělíku.

(vč. adaptéru 220)

176
blistr

10/60



Stacionární postřikovač kovový

(vč. adaptéru 220)

200
volně

50



Osmifunkční postřikovač stacionární z plastu

Velmi oblíbený typ mezi postřikovači.
8 nastavitelných poloh pro stříkání:
centrální, kruhový, půlobdělíkový, obdělíkový, čtvercový, půlčtvercový, kruhový mířič, půlkruhový mířič.
(vč. adaptéru 220)

175
volně

50



Zavlažovač kovový - čtverec

Jednoduchý zavlažovač s dlouhou životností.
Zavlažuje plochu ve tvaru čtverce.

(vč. adaptéru 220)

178
blistr

1/36



Stacionární postřikovač plastový

(vč. adaptéru 220)

202
krabička

1/5



Devítifunkční postřikovač stacionární z plastu

Velmi oblíbený typ mezi postřikovači.
9 nastavitelných poloh pro stříkání:
centrální, kruhový, půlobdělíkový, obdělíkový, čtvercový, půlčtvercový, kruhový mířič, půlkruhový mířič a nové výsuvné rotační střed.
(vč. adaptéru 220)

STACIONÁRNÍ ZAVLAŽOVAČE

326
krabice

10



Oscilační zavlažovač
16-ti tryskový z plastu

Snadné nastavení
zavlažované plochy
pomocí regulačního kolečka
(vč. adaptéru 220)

328
krabice

10



**NOVÝ
MODEL**



Oscilační zavlažovač 18-ti tryskový

Zavlaží až 316 m² (20 x 15,8m)
Snadné nastavení chodu ramene
regulační ventil (sekundární regulace)
Včetně adaptéru 220

187
volně

0/50



Zavlažovač s převodovým servopohonem
na hrotovém podstavci z kovu

Nastavitelný do 360° (bez slepých úhlů)
Regulace dostřiku
Možno používat na všech typech podstavců
s 1/2" závitem

Včetně adaptéru 220

NASTAVENÍ DOSTŘIKU



NASTAVENÍ VÝSEČE

190
volně

0/50



NOVINKA



4 funkční zavlažovač s převodovým servopohonem
na H podstavci z plastu

Nastavitelný do 360° (bez slepých úhlů)
Regulace dostřiku
Zarážka pro omezené/neomezené otáčení
Speciální tvar trysek pro rovnoměrné zavlažení
4 tvary paprsku:
MLHA - PROUD - PROUD S COPÁNKY - VICEPROUD
Včetně adaptéru 220



HROTY A PODSTAVCE K ZAVLAŽOVAČŮM

100
volně



Hrotový podstavec z kovu

Výška 22cm.
Pro postřikovače s 1/2" vnějším závitem.
Odočná konstrukce.

101
volně



Hrotový podstavec z kovu průchozí

Výška 22cm.
Pro postřikovače s 1/2" vnějším závitem.
Odočná konstrukce.

[vč. adaptéru 220]

121
volně



Hrotový podstavec z plastu

Výška 22cm.
Pro postřikovače s 1/2" vnějším závitem.
Vysoce kvalitní plastová konstrukce.
Dvojitá přípojka pro samostatné
nebo sériové připojení.
[vč. adaptéru 220]

127
krabice



**Trojnožka
pro zavlažovače**

[vč. adaptéru 220]



165
volně



Podstavec kruhový plastový velký

Průměr 28cm.
Vhodný pro postřikovače s 1/2" vnějším závitem.
Dvojitá přípojka pro samostatné
nebo sériové připojení.
[vč. adaptéru 220]



DOPLŇKY K ZAVLAŽOVAČŮM

520
blístr

200



Časovač

Mechanický vodovodní časovač

- Interval průtoku až 2 hodiny
- Poloha manuálního otevření průtoku
- Přesnost zajištěna použitím v Japonsku vyráběného strojíku
- Napojovací ořeviečna matka 1" (na 3/4" kohout)
+ redukce 1" - 3/4" (na 1/2" kohout)
Vývod 3/4" závit + adaptér na rychlospojku 222



180
blístr

1/10




Spořič


Spořič vody

- Uspoří až 25% vody
- Zlepšuje absorpci vody - rostliny závlahu lépe využijí
- Pracuje se všemi typy zavlažovačů - jednoduše vložíte mezi rychlospojku a zavlažovač

**Profesionální
zahradníci
doporučují**



Tančící voda



DRŽÁKY A NAVIJÁKY PRO HADICE

448
volně


1/24



Držák hadic nástěnný
Super těžký, kovový.

449
volně


50



Držák hadic nástěnný
Plastový.

444
volně



Držák hadic nástěnný
plastový, masivní

447
volně



Držák hadic nástěnný se schránkou
plastový, masivní
DE LUXE

445
krabice


1/5



Naviják hadic pojízdný
Ekonomic

45m 1/2" hadice
nebo 35m 3/4" hadice.

450
volně



Vozík na hadice LUX
masivní provedení

Robustní konstrukce,
na 60 m 1/2" hadice, 50 m 5/8" hadice,
nebo 35 m 3/4" hadice.
Praktická odkládací poříčka.

446
krabice


1/6



Naviják hadic stacionární

45m 1/2" hadice
nebo 35m 3/4" hadice.

...déééééší život pro hadice

250 Display prodejní box 8-mi druhů zboží

OBSAH DISPLEJE

KÓD	NÁZEV POLOŽKY	POČET
222	3/4" ADAPTER S VNITŘNÍM ZÁVITEM na 1/2" kohoutek	60
224	1" ADAPTER S VNITŘNÍM ZÁVITEM na 3/4" kohoutek	40
236	RYCHLOSPOJKA PRO 1/2" HADICI	25
248	SPOJKA 1/2" HADIC	25
242	RYCHLOSPOJKA PRO 3/4" HADICI	15
300	PISTOLE KOVOVÁ 12CM	15
334	POSTŘIKOVACÍ HUBICE S REGULACÍ Z PLASTU	12
344	POSTŘIKOVACÍ PISTOLE 5-ti POLOHOVÁ Z PLASTU	9



...a prodáte víc

Informujte se na možnosti
pořízení prodejního stojanu



1/2" SPOJKY A RYCHLOSPOJKY

PRŮCHOZI

236
volně 150/600



237
blistr 36/216

1/2" rychlospojka KLASIK plast

Jednoduché spojení nebo rozpojení hadice a postřikovače.

637
blistr 20/200



1/2" rychlospojka mosazná

Jednoduché spojení nebo rozpojení hadice a postřikovače

238
blistr 36/216



1/2" rychlospojka COMFORT se ZÁMKEM

Jednoduché spojení nebo rozpojení hadice a postřikovače.

230
volně 150/600



231
blistr 36/216

Rychlospojka UNIVERZÁLNÍ 1/2" - 5/8" - 3/4"

Jednoduché spojení nebo rozpojení hadice a postřikovače.

239
volně 150/600



240
blistr 36/216

1/2" STOP rychlospojka KLASIK plast

Jednoduché spojení nebo rozpojení hadice a postřikovače se STOP funkcí při rozpojení.

640
blistr 20/200



1/2" mosazná STOP rychlospojka

Jednoduché spojení nebo rozpojení hadice a postřikovače se STOP funkcí při rozpojení

STOP

241

36/216



1/2" STOP rychlospojka COMFORT se ZÁMKEM

Pogumovaný povrch, pootočením uzavřete
Jednoduché spojení nebo rozpojení hadice a postřikovače.

232
volně 150/600



233
blistr 36/216

STOP rychlospojka UNIVERZÁLNÍ 1/2" - 5/8" - 3/4"

Jednoduché spojení nebo rozpojení hadice a postřikovače se STOP funkcí.

250



Display prodejní box 8-mi druhů zboží

Podrobnosti najdete na stránce 9

SPOJKY

248
volně 300/1200



249
blistr 36/216

1/2" hadicová spojka KLASIK plast

Použití pro opravy poškozených hadic nebo pevné spojení dvou hadic 1/2"

649
blistr 20/200



1/2" hadicová mosazná spojka

Použití pro opravy poškozených hadic nebo pevné spojení dvou hadic 1/2"

255
volně 150/600



256
blistr 36/216

Spojka UNIVERZÁLNÍ 1/2" - 5/8" - 3/4"

Použití pro opravy poškozených hadic nebo pevné spojení dvou hadic libovolně 1/2" a 3/4"

253
volně 150/600



254
blistr 36/216

1/2" - 3/4" redukována spojka

Pro pevné spojení dvou hadic 1/2" a 3/4"

631

20/200



Adaptér se spojkou na 1/2" hadici

Ekonomičtější spojení dvou hadic stejného nebo rozdílného průměru

3/4" SPOJKY A RYCHLOSPOJKY

PRŮCHOZI

242
volně 150/600



243
blistr 36/216

**3/4" rychlospojka
KLASIK plast**

Jednoduché spojení nebo rozpojení
hadice a postřikovače

643
blistr 20/120



3/4" rychlospojka MOSAZ

Jednoduché spojení nebo rozpojení
hadice a postřikovače

244
blistr 36/216



3/4" STOP rychlospojka COMFORT se ZÁMKEM

Pogumovaný povrch, pootočením uzavřete
Jednoduché spojení nebo rozpojení
hadice a postřikovače.

230
volně 150/600



231
blistr 36/216

**UNIVERZÁLNÍ rychlospojka
1/2" - 5/8" - 3/4"**

pevná - univerzální - spolehlivá

245
volně 150/600



246
blistr 36/216

**3/4" STOP rychlospojka
KLASIK plast**

Jednoduché spojení nebo rozpojení
hadice a postřikovače
se STOP funkcí při rozpojení

646
blistr 20/120



3/4" STOP rychlospojka MOSAZ

Jednoduché spojení nebo rozpojení
hadice a postřikovače
se STOP funkcí při rozpojení

STOP

247
blistr 36/216



**3/4" STOP rychlospojka COMFORT
se ZÁMKEM**

Pogumovaný povrch, pootočením uzavřete
Jednoduché spojení nebo rozpojení
hadice a postřikovače se STOP funkcí

232
volně 150/600



233
blistr 36/216

**STOP rychlospojka UNIVERZÁLNÍ
1/2" - 5/8" - 3/4"**

Pevná - univerzální - spolehlivá

251
volně 150/600



252
blistr 36/216

**3/4" hadicová spojka
KLASIK plast**

Použití pro opravy poškozených hadic
nebo pevné spojení dvou hadic 3/4"

652
blistr 20/120



**3/4" hadicová spojka
MOSAZ**

Použití pro opravy poškozených hadic
nebo pevné spojení dvou hadic 3/4"

255
volně 150/600



256
blistr 36/216

**Spojka UNIVERZÁLNÍ
1/2" - 5/8" - 3/4"**

pevná - univerzální - spolehlivá

253
volně 150/600



254
blistr 36/216

**1/2" - 3/4" redukovaná spojka
KLASIK plast**

Pro pevné spojení dvou hadic 1/2" a 3/4"

633
blistr 20/120



Adaptér se spojkou na 3/4" hadici

Ekonomičtější spojení dvou hadic stejného
nebo rozdílného průměru



SPOJKY

PŮLSPOJKY TRNOVÉ

261

50/800



Půlspojka na 1/2" hadici s převlečnou maticí 3/4"

Pro spoj s kohoutem nebo jako protikus pro půlspojky s vnějším 1" závitem.

661

blistr 20/200



Půlspojka na 1/2" hadici s převlečnou maticí 3/4" + spona

Pro spoj s kohoutem nebo jako protikus pro všechny typy půlspojek s vnějším závitem.

662

blistr 15/90



Půlspojka na 1/2" hadici s převlečnou maticí 1" + redukce 3/4"

Pro spoj s kohoutem nebo jako protikus pro všechny typy půlspojek s vnějším závitem.

262

50/400



Půlspojka na 3/4" hadici s převlečnou maticí 1"

Pro spoj s kohoutem nebo jako protikus pro půlspojky s vnějším 1" závitem.

663

blistr 40/200



Půlspojka na 3/4" hadici s převlečnou maticí 3/4" + spona

Pro spoj s kohoutem nebo jako protikus pro všechny typy půlspojek s vnějším závitem.

664

blistr 15/90



Půlspojka na 3/4" hadici s převlečnou maticí 1" + redukce 3/4"

Pro spoj s kohoutem nebo jako protikus pro všechny typy půlspojek s vnějším závitem.

263

50/300



Půlspojka na 1" hadici s převlečnou maticí 1"

Pro spoj s kohoutem nebo jako protikus pro půlspojky s vnějším 1" závitem.

665

blistr 15/90



Půlspojka na 1" hadici s převlečnou maticí 1" + redukce 3/4"

Pro spoj s kohoutem nebo jako protikus pro všechny typy půlspojek s vnějším závitem.

250



Display prodejní box 8-mí druhů zboží

Podrobnosti najdete na stránce 9

218 volně 300/1800

219 blistr 36/216



Adaptér pro napojení 1/2" i 3/4" hadice bez rychlospojky

Stromečkový adaptér pro připojení hadice k postřikovači (napevno) bez rychlospojky, se stahovací sponou.

666

blistr 20/200



Půlspojka s 3/4" vnějším závitem, stromeček na 3/4" a 1/2" hadici

Protikus pro všechny typy půlspojek s převlečnou maticí.

667

blistr 20/200



Půlspojka s 3/4" vnějším závitem, na 1/2" hadici

Protikus pro všechny typy půlspojek s převlečnou maticí.

668

blistr 40/200



Půlspojka s 3/4" vnějším závitem, na 3/4" hadici

Protikus pro všechny typy půlspojek s převlečnou maticí.



SPOJKY TRNOVÉ, ROZPRAŠOVAČE TRNOVÉ, HADICOVÉ SPONY

264



Spojka na 1/2" hadici

Použití pro opravy poškozených hadic nebo pevné spojení dvou hadic 1/2"

265



Spojka na 3/4" hadici

Použití pro opravy poškozených hadic nebo pevné spojení dvou hadic 3/4"

266



Spojka na 1" hadici

Použití pro opravy poškozených hadic nebo pevné spojení dvou hadic 1"

267



Redukovaná spojka na 1/2"- 3/4" hadici

Použití pro pevné spojení hadic 1/2" a 3/4"

268



Redukovaná spojka na 1/2"- 1" hadici

Použití pro pevné spojení hadic 1/2" a 1"

269



Redukovaná spojka na 3/4"- 1" hadici

Použití pro pevné spojení hadic 3/4" a 1"

333



Postřikovací hubice z plastu na hadice 1/2" a 3/4"

335



Postřikovací hubice z plastu na hadice 1"

153



154



155



156



Postřikovací hubice mosazná

153	1/2" = 13 mm
154	3/4" = 19 mm
155	1" = 25 mm
156	1 1/4" = 32 mm



Spony hadicové - NORMA
vyrobeno v Německu



OBJ. KÓD	Rozměr	
670	8 - 12 mm	3/8" hadice
671	10 - 15 mm	
672	12 - 22 mm	1/2" hadice
673	16 - 27 mm	3/4" hadice
674	20 - 31 mm	
675	25 - 40 mm	1" hadice
676	30 - 45 mm	5/4" hadice
677	35 - 50 mm	6/4" hadice

OBJ. KÓD	Rozměr
678	40 - 59 mm
679	50 - 69 mm
680	60 - 79 mm
681	70 - 89 mm
682	80 - 99 mm
683	90 - 109 mm
684	110 - 129 mm
685	130 - 149 mm

ADAPTÉRY, ROZBOČOVAČE, REDUKCE

220 volně 300/1800

221 blistr 36/216



Adaptér s 3/4" vnějším závitem plast

Adaptér pro připojení rychlospojky k postřikovači

622 blistr 20/200

20/200



Adaptér s 3/4" vnějším závitem mosaz

Adaptér pro připojení rychlospojky k postřikovači.

218 volně 300/1800

219 blistr 36/216



Adaptér s 3/4" vnějším závitem pro napojení 1/2" i 3/4" hadice bez rychlospojky

Stromečkový adaptér pro připojení hadice k postřikovači (napevno) bez rychlospojky, se stahovací sponou.

V nabídce i z MOSAZI viz str. 12

222 volně 300/1800

223 blistr 36/216



Adaptér s 3/4" vnitřním závitem na 1/2" kohout

Pro připojení rychlospojky k 3/4" závitů (1/2" kohouty)

623 blistr 20/200

20/200



Adaptér s 3/4" vnitřním závitem na 1/2" kohout - mosaz

Pro připojení rychlospojky k 3/4" závitů (1/2" kohouty)

523 blistr 20/200

20/200



Adaptér s 3/4" vnitřním závitem na 1/2" kohout - pozinkovaný kov

Pro připojení rychlospojky k 3/4" závitů (1/2" kohouty)

224 volně 300/1200

226 blistr 36/216



Adaptér s 1" vnitřním závitem na 3/4" kohout - plast

Pro připojení rychlospojky k 1" závitů (3/4" kohouty).

626 blistr 20/200

20/200



Adaptér s 1" vnitřním závitem na 3/4" kohout - mosaz

Pro připojení rychlospojky k 1" závitů (3/4" kohouty)

526 blistr 20/200

20/200



Adaptér s 1" vnitřním závitem na 3/4" kohout - pozinkovaný kov

Pro připojení rychlospojky k 1" závitů (3/4" kohouty).

205 blistr 24/144

24/144



Jednoduchý konektor s kulovým ventilem (plast)

Vnitřní 3/4" závit na straně jedné a vnější 3/4" závit na straně druhé. Kulový ventil uprostřed.

605 blistr 24/144

24/144



Jednoduchý konektor s kulovým ventilem (mosaz)

Vnitřní 3/4" závit na straně jedné a vnější 3/4" závit na straně druhé. Kulový ventil uprostřed.

227 volně 0/300

0/300



Redukce 1/2" - 3/4"

Určeno do adaptéru 222, 223

215 blistr 24/144

24/144



Rozdvojka s ventily pro rychlospojky (plast)

S 3/4" závitem a dvěma adaptéry pro rychlospojky. Možnost obsluhy dvou hadic z jednoho místa kulovými ventily.

615 blistr 12/72

12/72



Rozdvojka s ventily pro rychlospojky (mosaz)

S 3/4" závitem a dvěma adaptéry pro rychlospojky. Možnost obsluhy dvou hadic z jednoho místa kulovými ventily.

614 blistr 12/72

12/72



Rozdvojka s ventily s 3/4" závitů (mosaz)

Možno použít v domácnosti pro pračku, myčku atp

ROZBOČOVAČE, MEZIKUSY, TĚSNĚNÍ

519
blistr



0/32



Rozdělovač s ventily - plastový

Přípojná matka 1" (na 3/4" kohout)
+ redukce 3/4" (na 1/2" kohout)
Vývody 2x 3/4" závit
2x adaptér na rychlospojky

618
blistr



5/20



Rozdělovač s ventily s 3/4" závit - MOSAZ

Přípojná matka 3/4" (na 1/2" kohout)

616
blistr



5/20



**Rozdělovač s ventily s adaptéry
na rychlospojky
MOSAZ**

Přípojná matka 3/4" (na 1/2" kohout)

216
volně



300/1800

217
blistr



36/216



Mezikus pro spojení dvou rychlospojek

Mezikus (dvojadaptér) pro spojení dvou rychlospojek

617
blistr



20/200




Mezikus pro dvě rychlospojky - MOSAZ

Mezikus (dvojadaptér) pro spojení dvou rychlospojek

278



0/500



Těsnění ploché do 3/4" adaptéru

Plato 12ks. Těsnění pod 3/4" adaptéry.
Svým tvarem znemožňuje ztrátu
vypačením z odkrytého závitu.

210
blistr



24/144



Rozdvojka bez ventilu pro rychlospojky

Mezikus (trojadaptér) pro spojení tří rychlospojek

610
blistr



20/120



Rozdvojka průchozí pro rychlospojky - MOSAZ

Mezikus (trojadaptér) pro spojení tří rychlospojek

279



0/500



Filtrační sítko

Plato 12ks. Používají se jako náhrada za těsnění 278.
Zachycuje hrubé nečistoty
a chrání tak trysky vašeho postřikovače

628
blistr



36/216



Adaptér na ramínko

Univerzální pro ramínka
s vnitřním i vnějším závitem

**snadné napojení hadice
přes ramínko baterie**

290
sáček



1000



"O" kroužek do adaptéru

BAJONETOVÝ SYSTÉM

Bajonet - trn na hadici



10 Bar

OBJ. KÓD	Vnější ø mm	Vnější ø inch
654	10	1/4"
655	13	3/8"
656	16	1/2"
657	19	3/4"

OBJ. KÓD	Vnější ø mm	Vnější ø inch
658	25	1"
659	32	1.1/4" (5/4")
660	38	1.1/2" (6/4")

Bajonet - vnitřní závit



10 Bar

OBJ. KÓD	Vnitřní ø mm	Závit
686	7	G 1/4"
687	11	G 3/8"
688	14	G 1/2"
689	19	G 3/4"

OBJ. KÓD	Vnitřní ø mm	Závit
690	23	G 1"
691	23	G 1.1/4" (5/4")
692	23	G 1.1/2" (6/4")

Bajonet - vnější závit



10 Bar

OBJ. KÓD	Vnitřní ø mm	Závit
693	10	G 1/4"
694	13	G 3/8"
695	16	G 1/2"
696	19	G 3/4"

OBJ. KÓD	Vnitřní ø mm	Závit
697	25	G 1"
698	32	G 1.1/4" (5/4")
699	38	G 1.1/2" (6/4")

Bajonet - tryska



10 Bar

OBJ. KÓD	Připojení	Otvor trysky
150	GEKA spojka	5 mm
151	GEKA spojka	7 mm
152	GEKA spojka	8 mm

Bajonet - záslepka



10 Bar

700
volně 0/50

Trn - tryska



10 Bar

OBJ. KÓD	Trn na hadici	Otvor trysky
153	1/2" = 13 mm	5 mm
154	3/4" = 19 mm	7 mm
155	1" = 25 mm	8 mm
156	1.1/4" = 32 mm	8 mm

Bajonet - těsnění



701
volně 0/50

ŽACÍ STRUNY

Made in Europe Union
Vyrobeno v EVROPE



Žádný klam...
..ale PROFESIONÁLNÍ KVALITA



Žací struny

Ideální pro použití ve všech typech strunových sekaček a vyžínačích

OBJ. KÓD	Kvalita	Profil	ø (mm)	Délka (m)
540	Standart	●	1,3	15
541	Profi	●	1,3	15
542	Standart	■	1,3	15
543	Profi	■	1,3	15
544	Profi	★	1,3	15
545	Standart	●	1,6	15
546	Profi	●	1,6	15
547	Standart	■	1,6	15
548	Profi	■	1,6	15
549	Profi	★	1,6	15
550	Standart	●	2,0	15
551	Profi	●	2,0	15
552	Standart	■	2,0	15
553	Profi	■	2,0	15
554	Profi	★	2,0	15

OBJ. KÓD	Kvalita	Profil	ø (mm)	Délka (m)
555	Standart	●	2,4	15
556	Profi	●	2,4	15
557	Standart	■	2,4	15
558	Profi	■	2,4	15
559	Profi	★	2,4	15
560	Standart	●	2,7	15
561	Profi	●	2,7	15
562	Standart	■	2,7	15
563	Profi	■	2,7	15
564	Standart	●	3,0	15
565	Profi	●	3,0	15
566	Standart	■	3,0	15
567	Profi	■	3,0	15
568	Profi	★	3,0	15

NŮŽKY ZAHRADNICKÉ

801
blístr

 10/100



**Nůžky zahradní dvojsečné
kovové 175mm**

Na živé větve do průměru 14mm.
Teflonem potažený nůž,
plastikový potah rukojeti.

803
blístr

 10/100



**Nůžky zahradní dvojsečné
kovové 195mm**

Na živé větve do průměru 15mm.
Teflonem potažený nůž,
plastikový potah rukojeti.

805
blístr

 10/60



**Nůžky zahradní dvojsečné
kovové 210mm Deluxe**

Na živé větve do průměru 16mm

806
volně

 12/48



**Nůžky zahradní dvojsečné
kovové 210mm DeLuxe**

Na živé větve do průměru 16mm.

807
blístr

 10/60



**Nůžky zahradní s převodem
kovadlinové půlkulaté
celokovové 210mm**

Na živé větve do průměru 18mm

809
volně

 10/60



**Nůžky zahradní s ráčnovým převodem
kovadlinové rovné
kov + plast 205mm**

Na živé větve do průměru 24mm

810
volně

 12/48



**Nůžky zahradní jednosečné - kovadlinové
kovové 210 mm DeLuxe**

Na živé větve do průměru 16mm.

811
blístr

 10/60



**Nůžky univerzální dvojsečné úzké
celokovové 205 mm s pogumovanou rukojetí**

Použití: tenký plech, guma, papír,
plasty, květiny atd

822
blístr

 1/12



**Nůžky housesnicové převodové
s profi pilkou**

Snažený stříh díky kladkovému převodu

NŮŽKY NA TRÁVU, KEŘE, SILNÉ VĚTVY

813
blístr

 10/60




Nůžky na trávu

1 polohové, rukojeť ABS

814
blístr

 10/60



Nůžky na trávu

Otočná rukojeť o 180° (7 polohové).

821
volně

 1/10



Nůžky prodloužené 1530 mm

180° otočná rukojeť pro nejlepší pozici při práci
Nůž s odnímatelným přídržovačem pro stříhání květin atp.
Pohodlná měkká rukojeť

815
volně

 1/24



Nůžky na keře

Vlnité ostří, dřevěné rukojeti

816
volně

 1/12



Nůžky na keře

Vlnité teflonové ostří s regulací,
ALU rukojeti

817
volně

 1/24



Nůžky s ozubeným převodem 460mm

Na živé větve do průměru 34mm.
ALU rukojeti.

819
volně

 1/12



Nůžky s račnovým převodem 780mm

Na živé větve do průměru 54mm.
ALU rukojeti.

PILKY, HRÁBĚ

825
blístr

6/24



Pilka sadarská

pevná, 350mm, s pouzdem na opasek

823
volně

1/24



Pilka oblouková 530mm

896
volně

1/18



Hrábě švédské

Stavitelné s násadou.

826
blístr

12/48



Pilka skládací Profi
čepel 18 cm

894
volně

1/100



Hrábě švédské

Ploché lamely plastové.
Bez násady.

890
volně

10/50



Hrábě švédské

Pevné kulaté trny.
Bez násady.

892
volně

1/36



Hrábě švédské

Pevné ploché lamelové trny.
Bez násady.

PRO SKLIZEŇ A ÚDRŽBU

840
volně



Podložka - klek, sed

Tvrdá 43x18x2

841
volně



Podložka - klek, sed

Měkká 43x18x3

897
volně



Mačeta 51cm

842
sáček



Nákotníky

830
volně



Česáček na ovoce 16 cm
s teleskopickou násadou
do výšky 4m

868
volně



Násada teleskopická
3-dílná

Délka 0,9 - 2,2 m.
Např. pro housnicové nůžky.

828
volně



Česáček na ovoce 16 cm

844
krabička



Provzdušňovací sandály



NÁŘADÍČKO DO ZAHRÁDKY KOMBI systém

870
volně

10/60



Motyčka rovná 3 hroty
KOMBI

874
volně

10/60



Motyčka rovná 2 hroty
KOMBI

872
volně

10/60



Motyčka špičatá 2 hroty
KOMBI

879
volně

10/60



Kultivátor drapák 3 hroty
KOMBI

876
volně

10/60



Hrabičky 5 zubů
KOMBI

881
krabíčka

1/12



Kultivátor zahradní velký

Kypří půdu, hubí plevel, drtí hroudy, chrání sadbu, provzdušňuje travník i na malém prostoru mezi rostlinami.

Samočistící, díky vzájemně se prolínajícím hrotům.

POUŽITÍ: se třemi hroty - větší plochy, se dvěma hroty - po obou stranách řádku, s jedním hrotem - mezi řádky.

Možno použít i malou rukojeť, která je součástí balení

TENTO VÝROBEK NENÍ KOMPATIBILNÍ S KOMBI SYSTÉMEM

889
volně

10/60



Odstraňovač plevelů z dlažby
KOMBI

886
volně

10/60



Odstraňovač plevelů špachtle
KOMBI

887
volně

10/60



Odstraňovač plevelů
vypichovač
KOMBI

888
volně

10/60



Odstraňovač plevelů
vypichovač s koříbkou
KOMBI

869
volně

10/60

Násada 79cm KOMBI

Pro pohodlnou práci s našimi nářadími KOMBI. Lze použít spolu s výrobky č.:

870	872	874
876	879	886
887	888	889



NÁŘADÍČKO DO ZAHRÁDKY, OVAZOVAČ

860
volně

10/100



Lopatka sázecí malá

861
volně

10/100



Lopatka sázecí široká

862
blistr

10/100



Lopatka úzká

863
volně

10/100



Vidlička zahradnická

880
volně

10/50



Kultivátor rotační ruční

865
volně

10/100



Sazeč cibulovin

834
krabička

10/100



Sponky
pro ruční automatický ovazovač
10 000 sponek v krabičce

839
volně

20/500



Pásy
pro ruční automatický ovazovač

837
slišta

1/5



Nože
pro ruční automatický ovazovač

833
krabička

1/10



Ruční automatický ovazovač



V zahradě by neměly chybět

848
sáček

 24/48



Srážkoměr s držákem

849
blistr

 1/120



Bodec pro mikrozávlahu
z PET láhve
6 bodců v jednom balení

Bodec našroubujete na PET láhev
s vodou a umístíte k rostlinám, které chcete zavlažovat.
Doporučujeme místo vpichu předem připravit sazečím kolíkem.



928

běžový

929

černý

930

zelený

Teploměr Maximální-Minimální, plastový

Dalších více než 50 typů teploměrů pro zahradu i domácnost
najdete v zadní části tohoto katalogu nebo na www.niagara.cz

838
poudro

 48/192



Drátěk ovazovací

Délka 30m, s cvikačem.

835
síťka

 1/100



Provázek JUTA 100m

836
síťka

 1/100



Provázek plochý 400m

832
krabička

 1/12



Píútek 26cm x 2m plastový - 26 dílů.

831
sáček

 1/20



Píútek 38,5cm x 1m plastový - 12 dílů.

POSTŘIKOVAČE, MLŽIČE

VÝROBKY UVEDENÉ NA TÉTO STRANĚ BYLY VYROBENY V ČÍNĚ

705
sáček



Postřikovač
550 ml

707
sáček




Postřikovač
960 ml
Nádobka má rysky

711
sáček



Postřikovač 900 ml
s konvíčkou

713
sáček



Postřikovač 1800 ml
s konvíčkou

715
sáček



Mlžič - píst
s nádobkou 350 ml

721
sáček



Postřikovač
1000 ml

723
sáček



Postřikovač
2000 ml

730
krabice



Postřikovač ruční
tlakový 5 litrů
S popruhem přes rameno

735
krabice



Postřikovač ruční
tlakový 8 litrů
S popruhem přes rameno


740
krabice



Postřikovač zádový
tlakový 12 litrů

TEPLOMĚRY

DOMÁCÍ - DĚTSKÉ UNIVERZÁLNÍ - VENKOVNÍ




Teploměry univerzální
18 cm plastové

908 bílý
909 béžový


Teploměry univerzální
20 cm plastové

910 bílý
911 béžový



Teploměry pokojové, bukové dřevo

900 17 cm přírodní
901 18 cm přírodní
902 18 cm tmavý ořech
904 20 cm přírodní



Teploměry kovové, email s motivem, 21 cm

921 motýl
922 ovoce
920 pták

Teploměry
s dětskými motivy



941
15 cm
s pejskem
kartonek



940
15 cm
s kočičkou
kartonek




943
16 cm
plast


Teploměry venkovní
černý plast



924
26 cm



926
47 cm



Teploměry univerzální
40 cm plastové

913 bílý
914 černý



Teploměr, tlakoměr, vlhkoměr
25 x 9 cm

970

tmavé dřevo

971

světlé dřevo



Teploměr, tlakoměr, vlhkoměr
33 x 10 cm

973

tmavé dřevo

974

světlé dřevo

Princip fungování teploměrů Galileo Galilei

Fungování teploměrů je založeno na poznatku, že všechny tekutiny při změně teploty mění svoji specifickou hmotnost. Tekutina ve skleněném cylindru slouží jako médium pro měření teploty. U vyšších teplot se roztahuje, u nižších smršťuje. Každá koule byla vyvážena tak, aby při dosažení určité teploty získala kapalina ve skleněném cylindru stejnou specifickou hmotnost jako koule, která se začne vznášet. Pokud teplota stoupne, začne se tekutina ve skleněném cylindru roztahovat a nemůže déle udržet váhu koule a ta začne klesat. Pokud teplota poklesne, tekutina v cylindru se smrští a koule začne stoupat. Aktuální teplotu ukazuje koule, která se nachází nejnižší.

Koule s teplotními ukazateli svůj objem při teplotních změnách prakticky nemění. Rozdíl mezi jednotlivými koulkami je pouze v jejich váze, např. mezi koulkami 20°C a 21°C je to cca 2/1000 gramu. Tekutina v koulkách není pro fungování teploměru podstatná.

GALILEO



Teploměr GALILEO
29 x 6 cm

917



Teploměr GALILEO
62 x 11 cm

918



Teploměry GALILEO
nástěnné, mahagon

915

35 x 7,5 cm



916

47 x 11 cm



Teploměr GALILEO
130 x 20 cm

919



Teploměry bazénové, plastové

949

bílý

950

modrý

Teploměr koupelnový RYBA, plastový



945

bílý



946

růžový



947

modrý



Teploměr, vlhkoměr saunový
20 x 12,5 cm

952

Teploměry chladničkové



958

závěsný
21,5 x 2 cm



957

závěsný
12 x 2,3 cm



955

kulatý, závěsný
5,5 cm



956

stojánkový se závěsem
hliník 7,5 x 7 cm



953

Teploměr na pečení vpichový
5 x 10 cm



954

Teploměr do trouby stojánkový
6,3 cm



938

samolepící, průhledný, plastový
7,5 x 7,5 cm

Teploměry okenní



968

Teploměr na víno 17 x 2,5 cm
obal z přírodního dřeva



936

kulatý 7cm, plastový
otočná nožka



932

20 cm, plastový
otočné nožky

934

20 cm, kovový
otočné nožky

V zahradě by neměl chybět



Teploměr Maximální-Minimální, plastový

928

běžový

929

černý

930

zelený

Teploměr do slámy a sena
100 x 8 cm, nerez

960



Thermohydrograf 970009
32 x 15 x 25 cm

975



Teploměr stojánkový se závěsem, nejen zahradní
7,5 x 7 cm, hliník

965

Teploměr do půdy
32 x 3 cm, plastový

961



Teploměr pro kompostování
40 x 4 cm

963



Teploměr do půdy
20 x 4 cm, kovový

962



Tůma

Tuřanské náměstí 37
620 00 Brno
Tel.: +420 545 219 671

www.niagara.cz